

Bienvenue dans le meilleur de la sécurité

COFFRE-FORT HOMOLOGUÉ

SÉRIE PROTECT DUO CLASSE 1

Classe 1 • norme européenne EN 1143-1 • Valeur assurable : 25 000 € Homologation ignifuge 1 heure papier Norme européenne EN 1047-1/S60P

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre-fort de nouvelle génération alliant la sécurité physique à la protection incendie pour des performances anti-effraction exceptionnelles.
- Blindage des systèmes de condamnation par parois de manganèse imperçables.
- Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par pênes actifs/ passifs, anti-sciage Ø 20 mm.
- Epaisseur des parois : corps 50 mm, porte 82 mm.
- Trou de scellement à la base ø 14 mm.
- Angle d'ouverture de porte 180°.
- Couleur standard gris clair RAL 9006.
- Coffre fort Certifie A2P pour TABAC

SERRURES



- Serrure électronique classe 2 VDS, et A2P niveau B/E, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3° erreur. Un code maître et un code utilisateur programmables. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.
- **2**
- Serrure de coffre-fort WITTKOPP (réf. 2618) testée A2P niveau A (2 clés fournies).





 Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ 26 réf. 2618
Certifiée A2P classe A/E, Certificat 15.49 (2 clés fournies) + serrure électronique classe 2 VDS.





Equipement standard 3 tablettes réglables en hauteur sur crémaillères au pas 40 mm Serrure électronique

	MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre de pênes	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
VDS	PROTECT DUO 34	380 x 463 x 440	297 x 365 x 314	6	1	34	105
	PROTECT DUO 40	440 x 463 x 440	357 x 365 x 314	6	1	40	116
	PROTECT DUO 60	615 x 463 x 440	532 x 365 x 314	6	2	60	145
	PROTECT DUO 80	775 x 463 x 440	695 x 365 x 314	6	2	80	160
AP / E	PROTECT DUO 54	379 x 589 x 471	294 x 489 x 339	6	1	54	115
	PROTECT DUO 66	482 x 589 x 471	397 x 489 x 339	6	1	66	127
	PROTECT DUO 93	615 x 589 x 471	529 x 489 x 339	6	2	93	150
	PROTECT DUO 123	801 x 589 x 471	716 x 489 x 339	6	2	123	200
	PROTECT DUO 220	1137 x 704 x 471	1052 x 604 x 339	8	3	220	325
	PROTECT DUO 253	1322 x 704 x 471	1237 x 604 x 339	8	3	253	365
	PROTECT DUO 291	1507 x 704 x 471	1422 x 604 x 339	8	3	291	395
	PROTECT DUO 464	1550 x 885 x 545	1450 x 775 x 410	8	3	460	510
	PROTECT DUO 570	1885 x 885 x 545	1785 x 775 x 410	8	4	570	590
	PROTECT DUO 745	1885 x 1130 x 560	1785 x 1020 x 400	8	4	730	800